

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 5 à 12 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 28" (0,7m) (ASTM): 28" (0,7m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 4'10" x 8'0" x 2'4" (1,5m x 2,4m x

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 17' x 20' (5,2m x 6,1m) SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 17' x 20' (5,2m x 6,1m)

DESCRIPTION

Sautez tel un ninja d'un podium incliné à un l'autre! L'équilibre, l'agilité seront mis à l'épreuve avec cet ensemble de plans inclinés sollicitant principalement les muscles des jambes.



MOUVEMENTS CORPORELS



Marcher en équilibre Élevé (10)

ANCRAGES



BÉTON COULÉ

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

MÉTAUX

Poteau(x): Tube d'aluminium d'alliage 6061-T6 de 5" (127mm) de diamètre extérieur, avec paroi de 0.125" d'épaisseur.

Quincaillerie: Acier inoxydable, de type antivandalisme.

ENDUITS

Peinture: Les pièces métalliques peintes sont grenaillées à blanc, recouvertes d'une couche d'apprêt et d'un enduit à la poudre de polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales, résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vI)

MATIÈRES PLASTIQUE

Plaque(s) et Panneau et autres pièces de plastique en plaques de polyéthylène panneau(x): HDPE colorés dans la masse et traités contre les rayons UV. Une des surfaces est texturée pour augmenter l'adhérence. Toutes les

arêtes sont arrondies pour maximiser la sécurité.

CHOIX DE COULEURS



Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada • Conforme aux normes CAN/CSA-Z614 et ASTM F1487